

Materialkatalog





MATERIALKATALOG

Unser Servicepaket für Sie:

Bestellungen:

Auskünfte, Problemlösungen:

Montag bis Donnerstag 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag 8:00 – 16:00 Uhr

Bestellungen per Fax oder /E-Mail rund um die Uhr

Bei Auftragserteilung bis 14:30 Uhr, Versand von Lagerware am gleichen Tag. Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Tel.: +49 5139 988-205

Fax: +49 5139 988-177

kundenservice@thuasne.de

Lieferzeit:

Bei Auftragserteilung bis 15:00 Uhr liefern wir werktags innerhalb von 24 Stunden durch unseren Paket-Service

Eine kostenlose Alternative für Kunden aus der Region:
Warenabholung innerhalb unserer Geschäftszeiten

Versandkostenregelung: (Standardsendungen)

bis 400,00 € 4,50 €

ab 400,00 € versandkostenfrei

Reklamationsmanagement:

Bearbeitung/Rücksendung innerhalb von 5 Werktagen,
Schnell-Service für eilige Vorgänge nach Absprache

www.thaemert.com

Bestellbeispiel:

Art.-Nr.:	Produkt	Verkaufseinheit (VE)	Grundeinheit (GE)
14 540	Elastisches Trägerband (13/16mm)	10 m	1 m

Die kleinstmögliche Abgabemenge ist die Verkaufseinheit (VE), Ihre gewünschte Menge, multipliziert mit €/je Grundeinheit aus der beiliegenden Preisliste ergibt den Netto Preis Ihrer Bestellung. Zum Beispiel 30 m elastisches Trägerband: 3 x VE x €/GE = Ihr Preis (zzgl. MwSt.).

Wichtige Informationen zum textilen Material:

Die von uns gelieferten Materialien/Zutaten entsprechen den **gesetzlichen Bestimmungen**, Verordnungen, Vorgaben, wie z.B.:

- Bedarfsgegenständeverordnung (Verbot von Azofarbstoffen oder Nickel im Zubehör, welches am Körper getragen wird.)
- Gefahrstoffverordnung (Formaldehyd)
- Chemikalienverordnung (Dioxine, Schwermetalle, FCKW)

Die meisten textilen Stoffe und Bänder wurden von unseren Vorlieferanten nach **Öko-Tex Standard 100** geprüft, sind also schadstoffarm, toxikologisch unbedenklich, hautsympathisch und kaum allergieauslösend.

Die gelieferten Textilien haben eine mittlere **Farbechtheit** und können problemlos bei 30-40°C mit Handwäsche oder Maschinenwäsche im Schongang unter Zugabe von Feinwaschmittel gereinigt werden. Das daraus konfektionierte Produkt sollte im feuchten Zustand ausgebügelt werden.

Farbabweichungen von Lieferung zu Lieferung sind handelsüblich, da sich jede Farbpartie um Nuancen von der vorherigen unterscheidet. Dieses ist durch neu anzusetzende Färbeflotten begründet.

Da viele Bänder und Stoffe aus unterschiedlichen Garnanteilen bestehen, führen matte und glänzende Bestandteile zu **Farbabweichungen**. Zum Beispiel ist Baumwolle/Zellwolle relativ matt, Polyamid und Polyester hingegen etwas glänzend.

Bei den Beleg- und Einfassbändern stellen wir Ihnen eine **umfangreiche Auswahl** zur Verfügung. Da diese im Handwerk mit den unterschiedlichsten Breitwaren verschiedenster Hersteller zu individuellen Erzeugnissen verarbeitet werden, können die Farbtöne ausschließlich auf die gängigsten Stoffe abgestimmt werden.

Wir führen in unserem Programm Rohstoffe mit sehr unterschiedlichen **Einlaufwerten**. Vor der Konfektion sollte daher besonders auf aufeinander abgestimmte Zutaten geachtet werden, damit nicht nach der ersten Wäsche unterschiedliche Einlaufquoten den gewünschten Tragekomfort einschränken oder die Maßbandage nach der Wäsche zu klein ist.

Die Bezeichnung **krumpfarm** bzw. sanforisiert bedeutet, dass bereits eine industrielle Vorbehandlung stattgefunden hat. Dadurch laufen die Stoffe nicht mehr so stark ein.

Appreturen geben Textilien eine gewisse Steifigkeit, wobei sich der Stoff gut kalandern (glätten) läßt. Je mehr Appretur, umso fester/kompakter fühlt sich der Stoff an.

Bei leichter Appretur meint man oft, der Stoff sei lappig und minderwertig, welches nicht zutrifft!

Das Grundgewebe/Gewirke (Garnstärke, Schussdichte,...) hat aber grundsätzlich die gleiche Qualität.

Durch weniger Ausrüstungsstoffe wird der Stoff weicher, geschmeidiger und auch hautfreundlicher.

Toleranzen in Breite, Länge, Stärke und Dehnung sind besonders bei elastischen, sogenannten „lebenden“ Textilien zu berücksichtigen.

Schon bei der Ausrüstung (waschen, färben, fixieren, appretieren... usw.) wird der Stoff großer Hitze ausgesetzt und schrumpft sehr unterschiedlich, welches auch nur bedingt beeinflussbar ist.

Allein durchs glatte Aufwickeln unter etwas Spannung kann die Ware schmaler gezogen werden oder sich die Dehnung bzw. die Länge verändern.

Dieses beeinflusst dann auch das qm-Gewicht, Toleranzen von +/- 5% sind als handelsüblich anzusehen.

Die industrielle **Kennzeichnung von Fehlern** bei Breitware geschieht häufig durch an den Rändern angebrachte, andersfarbige Fäden.

Bei kleineren Metragen wird zur industriellen Überprüfung zusätzlich von uns noch eine manuelle Warenschau durchgeführt.

Alle entdeckten Fehler werden dann vergütet.

Dieses geschieht auf dem anhängenden Textil-Etikett durch Angabe einer niedrigeren Nettomenge (Grundlage für die Berechnung) im Vergleich zur tatsächlichen Bruttomenge (Liefermenge).

Bei den meisten Artikeln kann wegen der verhältnismäßig großen Liefermenge und des geringen Wertes des einzelnen Artikels keine zusätzliche Warenschau durch uns durchgeführt werden.

Hier handelt es sich aber um automatisierte Massenproduktion, die inzwischen einen sehr hohen Qualitätsstandard erreicht hat.

Durch verschiedenste Überwachungsfunktionen und Stichproben wird versucht, dass sich **keine Fehler mehr** einschleichen können.

Sollte dies doch einmal vorkommen, bitten wir um Rückgabe der ganzen Ware (z.B. Rolle) unter Angabe des Rückgabegrundes sowie der entsprechenden Rechnungsnummer.

Nur so können wir der Fehlerquelle nachgehen und mit unserem Vorlieferanten die Ursache beheben.

Legende

VE = Verkaufseinheit	Cone = Konische Kreuzspule
Pr = Paar	XW = X-Wickel
St = Stück	Btl = Beutel
Sa = Satz	Qm = Quadratmeter
m = Meter	
Kg = Kilogramm	
Mi = Mille	
Kt = Karton	

Farbcode

bd = bedruckt	gr = grau	rh = roh	tr = transparent
be = beige	ht = haut	rt = rot	vn = vernickelt
br = braun	jb = jeansblau	rb = rot/blau	vz = verzinkt
ch = champagner	kb = königsblau	rh = rohweiß	ws = weiß
cr = creme	ma = marine	sp = saphirblau	wb = weiß/blau
gb = gelb	mb = mittelblau	sw = schwarz	wg = weiß/grün
gn = grün	mg = messing	sl = silberfarbig	
gt = granit	na = natur	tr = transparent	

1. Bänder/Gurte	4
1.1 elastische	4-6
1.2 unelastische	7-10
2. Stoffe, elastische	11
2.1 Elastinova/Bandagenbreitgummi	11-12
2.2 Elastik-Tüll (Lycra/Elastan)	13-14
2.3 Gummi-Tüll	15
2.4 Wirkwaren (Frottier/Trikot u.a.)	16-17
3. Stoffe, unelastische	18
3.1 Leibbinden- und Bandagenstoffe (Drell, Satin, Köper u.a.)	18-19
3.2 Futterstoffe	20
3.3 Vliese, Filz	21
3.4 Polsterstoffe/Betteneinlagestoffe	22-25
3.5 Spitzen/Zierspitzen (unelastisch)	26
4. Verschlüsse, textile	27
4.1 Haft- u. Flauschbänder	27-28
4.2 Haken- u. Augenbänder	29-31
4.3 Senkel und Zubehör	32-33
4.4 Reißverschlüsse	34
5. Verschlüsse, aus Metall und Kunststoff	35
5.1 Schlaufen	35-36
5.2 Schnallen	37
5.3 Knöpfe/Stecknadeln/Textilecken	38
5.4 Ösen/Nieten/Werkzeuge	39-40
6. Spiralen und Federstäbe	41
6.1 Spiralen	41
6.2 Federstahlstäbe	42-43
6.3 Stäbe (Kunststoff) und Zubehör	44-45
7. Miederzubehör/Sonstiges	46
7.1 Bandlaschen, Gripse, Klemmschieber	46-47
7.2 BH-Zubehör/Bügel/Ringe/Versteller	48-49
7.3 Stockhalter	50
7.4 Strumpfhalter	51
7.5 Nähgarne	52-54

Bänder/Gurte

1.1 elastisch










Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 14 090</p>	<p>Straps gummi, einseitig Feinfrottee</p> <p>Farbe: haut, weiß (läuft aus) Breite: 20, 30 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: ca. 60% - 70%</p> <p>62% Reyon 28% Zellwolle 10% Gummi</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% 20 mm Pfleheinweis: 40°C waschbar 30 mm</p>	<p>10 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 14 540</p>	<p>Elastisches Trägerband</p> <p>Farbe: haut weiß (läuft aus) Breite: 13/16, 20/22, 24/25 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: ca. 40%</p> <p>86% Polyamid 14% Elastan</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 4% 13/16 mm Pfleheinweis: 40°C waschbar 20/22 mm 24/25 mm</p>	<p>10 m 10 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 16 080</p>	<p>Knopflochgummiband, beidseitig Feinfrottee</p> <p>Farbe: haut Breite: 15, 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: ca. 70% - 80%</p> <p>89% Zellwolle 11% Gummi</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 9% 15 mm Pfleheinweis: 40°C waschbar 20 mm</p>	<p>10 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 18 050</p>	<p>Tailenband, Perlondraht-verstärkt</p> <p>Farbe: haut Breite: 50 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: ca. 100% - 120%</p> <p>60% Polyamid 30% Viskose 10% Elastan</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 8% 50 mm Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 18 070</p>	<p>Taillen-Gummiband, einseitig Helanca-Hautschutz, mit Aufsetzfalz</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 50 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 40% Reyon 26% Zellwolle 24% Polyamid/Helanca 10% Gummi</p> <p>Dehnung: ca. 70% - 80%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 20% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>50 mm</p> <p>10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 15 250</p>	<p>Einfassband, krumpfarm</p> <p>Farbe: natur mittelblau grau</p> <p>Breite: 16 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 78% Polyamid 22% Elastan</p> <p>Dehnung: ca. 100% - 120%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 3% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>16 mm</p> <p>10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 15 030</p>	<p>Einfass-Gummiband</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 89% Reyon 6% Zellwolle 5% Gummi</p> <p>Dehnung: ca. 100% - 120%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 18% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>20 mm</p> <p>10 m 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 15 450</p>	<p>Einfassband, krumpfarm</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 84% Polyester 16% Elastan</p> <p>Dehnung: ca. 120%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>20 mm</p> <p>25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 15 330</p>	<p>Einfassband, mit Helanca-Hautschutzseite, krumpfarm</p> <p>Farbe: haut weiß (läuft aus)</p> <p>Breite: 10 - 13 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 84% Polyester 15% Elastan 1% Polyamid/Helanca</p> <p>Dehnung: ca. 100% - 110%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10-13 mm</p> <p>25 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff






Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Bänder/Gurte

1.1 elastisch

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="209 591 355 618">Art.-Nr. 15 040</p>	<p data-bbox="512 322 1046 349">Einfäßband, mit Helanca-Hautschutzseite, krumpfarm</p> <p data-bbox="512 378 1046 427">Farbe: haut (10 m, 25 m) weiß (25 m) Breite: 20 mm</p> <p data-bbox="512 483 1174 584">Materialzusammensetzung: 80% Polyester Dehnung: ca. 100% - 120% 17% Elastan 3% Polyamid/Helanca</p> <p data-bbox="512 602 1318 663">Waschrumpfung: bei 40°C ca. 4% Pflegehinweis: 40°C waschbar 20 mm</p>	<p data-bbox="1358 613 1414 663">10 m 25 m</p>
 <p data-bbox="209 965 355 992">Art.-Nr. 15 110</p>	<p data-bbox="512 680 1046 707">Einfäßband, mit Helanca-Hautschutzseite, krumpfarm</p> <p data-bbox="512 736 1094 786">Farbe: haut weiß Breite: 10 - 15 mm</p> <p data-bbox="512 842 1174 943">Materialzusammensetzung: 86% Polyester Dehnung: ca. 100% - 110% 13% Elastan 1% Polyamid/Helanca</p> <p data-bbox="512 960 1318 1021">Waschrumpfung: bei 40°C ca. 5% Pflegehinweis: 40°C waschbar 10-15 mm</p>	<p data-bbox="1358 965 1414 1014">10 m 25 m</p>
 <p data-bbox="209 1330 355 1357">Art.-Nr. 15 060</p>	<p data-bbox="512 1046 919 1072">Belegband, mit Helanca-Hautschutzseite</p> <p data-bbox="512 1102 1094 1128">Farbe: haut Breite: 10 - 12 mm</p> <p data-bbox="512 1184 1174 1267">Materialzusammensetzung: 92% Polyamid Dehnung: ca. 130% - 150% 8% Elastan</p> <p data-bbox="512 1285 1318 1346">Waschrumpfung: bei 40°C ca. 5% Pflegehinweis: 40°C waschbar 10 - 12 mm</p>	<p data-bbox="1358 1319 1414 1346">25 m</p>
 <p data-bbox="209 1653 355 1680">Art.-Nr. 15 320</p>	<p data-bbox="512 1368 983 1395">Beleg-Gummiband, mit Nylon-Hautschutzseite</p> <p data-bbox="512 1424 1046 1451">Farbe: haut Breite: 20 mm</p> <p data-bbox="512 1507 1158 1608">Materialzusammensetzung: 46% Polyamid/Nylon Dehnung: ca. 80% - 90% 44% Reyon 10% Gummi</p> <p data-bbox="512 1626 1318 1686">Waschrumpfung: bei 40°C ca. 15% Pflegehinweis: 40°C waschbar 20 mm</p>	<p data-bbox="1358 1641 1414 1691">10 m 25 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 03 110</p>	<p>Besatz- und Einfaßband</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 10, 16, 18, 20 mm Breite: 10, 16, 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwollzwirn-Körperband</p> <p>Waschschrumpf: bei 30°C ca. 10% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>10 mm 25 m 16 mm 25 m 18 mm 25 m 20 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 05 070</p>	<p>Plüschband mit fester Webkante</p> <p>Farbe: haut weiß (läuft aus)</p> <p>Breite: 22, 36, 50 mm Breite: 22, 50 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 3% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>22 mm 25 m 36 mm 25 m 50 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 03 070</p>	<p>Hohlband mit Baumwoll-Velours</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 78% Baumwolle 22% Viskose</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 7% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>20 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 02 010</p>	<p>Baumwoll-Schrägband, gefalzt</p> <p>Farbe: haut, weiß (läuft aus)</p> <p>Breite: 10, 12, 20 mm Breite: 12, 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 5% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>10 mm 25 m 12 mm 25 m 20 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 03 160</p>	<p>Besatzstreifen, gefalzt, aus Drell 25/110</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 21 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C Kette ca. 7% Schuß ca. 4% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm 30 m</p>

Bänder und
Gurte

Elastische
Stoffe

Unelastische
Stoffe

Textile
Verschlüsse

Verschlüsse aus
Metall/Kunststoff






Spiralen und
Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Bänder/Gurte

1.2 unelastisch

Bänder und Gurte	Abbildung	Produkt	VE
Elastische Stoffe	 <p>Art.-Nr. 03 270</p>	<p>Besatzstreifen, gefalzt, aus Drell 25/080</p> <p>Farbe: haut Breite: 21, 25, 32 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C Kette ca. 7% Schuß ca. 4%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm 30 m 25 mm 30 m 32 mm 30 m</p>
Unelastische Stoffe	 <p>Art.-Nr. 03 180</p>	<p>Besatzstreifen, gefalzt, aus Satin 26/100</p> <p>Farbe: haut Breite: 21, 25, 32 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 66% Viskose 34% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C Kette ca. 13%, Schuß ca. 5%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm 30 m 25 mm 30 m 32 mm 30 m</p>
Textile Verschlüsse	 <p>Art.-Nr. 03 430</p>	<p>Besatzstreifen, gefalzt, aus Köper 26/320, krumpfarm</p> <p>Farbe: haut Breite: 21, 25, 32 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 65% Polyester 35% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C Kette ca. 5%, Schuß ca. 2%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm 30 m 25 mm 30 m 32 mm 30 m</p>
Verschlüsse aus Metall/Kunststoff	 <p>Art.-Nr. 11 030</p>	<p>Baumwoll-Gurtband, gezwirnt, dünne Ausführung</p> <p>Farbe: haut weiß Breite: 20, 25, 30, 35, 45 mm Breite: 20, 25, 30, 35, 45 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 10%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm 50 m 25 mm 50 m 32 mm 50 m</p>
Spiralen und Federstahlstäbe	 <p>Art.-Nr. 11 050</p>	<p>Baumwoll-Gurtband, gezwirnt, mittlere Ausführung</p> <p>Farbe: haut Breite: 30, 35, 45 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 98% Baumwolle 2% Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 7%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>30 mm 50 m 35 mm 50 m 45 mm 50 m</p>
Miederzubehör/Sonstiges			

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 11 060</p>	<p>Baumwoll-Gurtband, gezwirnt, mittlere Ausführung</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 30, 35, 45 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 9% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>30 mm 50 m 35 mm 50 m 45 mm 50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 90 010</p>	<p>Traggurt, kräftige Ausführung</p> <p>Farbe: rohweiß</p> <p>Breite: 20, 25, 30, 35, 45 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 99% Zellwolle 1% Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 7% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>20 mm 25 m 25 mm 25 m 30 mm 25 m 35 mm 25 m 45 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 90 030</p>	<p>Traggurt, kräftige Ausführung (wie 90 010)</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 25, 30 mm (läuft aus), 35, 45 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 99% Zellwolle 1% Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 10% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>25 mm 25 m 30 mm 25 m 35 mm 25 m 45 mm 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 11 125</p>	<p>Synthetik-Gurtband, (geeignet für Kunststoffschnalle 75 230)</p> <p>Farbe: rohweiß</p> <p>Breite: 25 mm Gurtstärke: ca. 1,0 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 1% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>25 mm 50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 11 130</p>	<p>Synthetik-Gurtband, (geeignet für Kunststoffschnalle 75 230)</p> <p>Farbe: rohweiß</p> <p>Breite: 30 mm Gurtstärke: ca. 1,25 - 1,5 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 1% Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>30 mm 50 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Bänder/Gurte

1.2 unelastisch







Bänder und Gurte	Abbildung	Produkt	VE
Elastische Stoffe		<p>Synthetik-Gurtband</p> <p>Farben: marine, mittelblau, rot, schwarz</p> <p>Breite: 25, 30 mm</p> <p>Gurtstärke: ca. 1,25 - 1,5 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polypropylen</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>25 mm</p> <p>30 mm</p> <p>25 m</p> <p>25 m</p>
Unelastische Stoffe		<p>Synthetik-Gurtband</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Breite: ca. 48 mm</p> <p>Gurtstärke: ca. 1,5 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyester</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>48 mm</p> <p>25 m</p>
Textile Verschlüsse		<p>Textileckenband, (gleiche Ware wie 12/030 Textilecken)</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 21 mm</p> <p>Aufmachung: 25 m</p> <p>Materialzusammensetzung: 99% Viskose/Zellwolle 1% Polyamid</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 10%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>21 mm</p> <p>10 m</p>
Verschlüsse aus Metall/Kunststoff	<p>Art.-Nr. 11 150</p>		
Spiralen und Federstahlstäbe			
Miederzubehör/Sonstiges			

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 20 040</p>	<p>Spezial-Bandagengummi, mit Hautschutz</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 50, 60, 80 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 80% Zellwolle 20% Elastodien/Gummi</p> <p>Dehnung: längs 60-70%</p> <p>Waschschrumpf: bei 30°C längs ca. 13%, breit ca. 0%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>50 mm 1 m</p> <p>60 mm 1 m</p> <p>80 mm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 20 090</p>	<p>Bandagen-Breitgummi</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: 42% Elastodien/Gummi umspinnen 58% Viskose</p> <p>Dehnung: längs ca. 100%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 15%, breit ca. 2%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>05 cm 1 m</p> <p>06 cm 1 m</p> <p>08 cm 1 m</p> <p>10 cm 1 m</p> <p>12 cm 1 m</p> <p>14 cm 1 m</p> <p>16 cm 1 m</p> <p>20 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 20 070</p>	<p>ELASTINOVA, Bandagen-Breitgummi, schnittfest, rücklaufgesichert, offene Struktur</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 10, 16, 25, 30 35, 40, 45 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: 12% Elastodien/Gummi umspinnen 77% Viskose 11% Baumwolle</p> <p>Dehnung: längs ca. 75%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 11%, breit ca. 9%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 cm 1 m</p> <p>16 cm 1 m</p> <p>25 cm 1 m</p> <p>30 cm 1 m</p> <p>35 cm 1 m</p> <p>40 cm 1 m</p> <p>45 cm 1 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Elastische Stoffe

2.1 Elastinova/Bandagenbreitgummi

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="204 607 352 633">Art.-Nr. 18 051</p>	<p data-bbox="507 322 963 349">Bandagen-Breitgummi, Perlondraht-verstärkt</p> <p data-bbox="507 378 1075 405">Farbe: weiß Breite: 16 cm</p> <p data-bbox="507 479 1177 618"> Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 90% 28% Baumwolle 33% Viskose 23% Polyamid/Perlon 16% Elastodien/Gummi </p> <p data-bbox="507 633 1326 683"> Waschschrumpf: bei 60°C längs ca. 4%, breit ca. 2% 16 cm Pflegehinweis: 90°C waschbar </p>	<p data-bbox="1345 277 1410 304">VE</p> <p data-bbox="1345 640 1410 667">1 m</p>
 <p data-bbox="204 992 352 1019">Art.-Nr. 18 051</p>	<p data-bbox="507 712 963 739">Bandagen-Breitgummi, Perlondraht-verstärkt</p> <p data-bbox="507 768 1075 795">Farbe: weiß Breite: 26 cm</p> <p data-bbox="507 846 1177 985"> Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 75% 40% Baumwolle 18% Viskose 32% Polyamid/Perlon 10% Elastan </p> <p data-bbox="507 1001 1326 1050"> Waschschrumpf: bei 60°C längs ca. 7%, breit ca. 2% 26 cm Pflegehinweis: 90°C waschbar </p>	<p data-bbox="1345 1034 1410 1061">1 m</p>
 <p data-bbox="204 1379 352 1406">Art.-Nr. 18 052</p>	<p data-bbox="507 1099 963 1126">Bandagen-Breitgummi, Perlondraht-verstärkt</p> <p data-bbox="507 1155 1075 1182">Farbe: haut Breite: 26 cm</p> <p data-bbox="507 1234 1177 1373"> Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 95% 62% Polyamid/Perlon 18% Viskose 10% Baumwolle 10% Elastan </p> <p data-bbox="507 1388 1326 1438"> Waschschrumpf: bei 60°C längs ca. 6%, breit ca. 3% 26 cm Pflegehinweis: 90°C waschbar </p>	<p data-bbox="1345 1415 1410 1442">1 m</p>

Elastische Stoffe

2.2 Elastik-Tüll (Lycra/Elastan)

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 23 671 (Früher 23 670)</p>	<p>Elastik-Tüll</p> <p>Farbe: haut champagner Breite: 190 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 250 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 83% Polyamid 17% Elastan Dehnung: längs 120-140%, breit 65-75%</p> <p>Waschrumpfung: bei 30°C längs ca. 5%, breit ca. 12%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	190 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 23 410</p>	<p>Elastik-Tüll</p> <p>Farbe: haut weiß Breite: 190 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 270 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 81% Polyamid 19% Elastan Dehnung: längs 100-120%, breit 75-85%</p> <p>Waschrumpfung: bei 30°C längs ca. 3%, breit ca. 7%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	190 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 23 420</p>	<p>Elastik-Tüll</p> <p>Farbe: haut weiß Breite: 92, 185 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 340 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 65% Polyamid 35% Elastan Dehnung: längs 85-105%, breit 90-110%</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs ca. 2%, breit ca. 4%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	92 cm 185 cm 1 m 1 m
 <p>Art.-Nr. 23 740</p>	<p>Baumwoll-Elastik-Tüll</p> <p>Farbe: haut Breite: 190 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 330 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 54% Polyester 27% Baumwolle 19% Elastan Dehnung: längs 135%, breit 90%</p> <p>Waschrumpfung: bei 30°C längs ca. 5%, breit ca. 2%</p> <p>Pflegehinweis: 30°C waschbar</p>	190 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 23 250</p>	<p>Baumwoll-Elastik-Tüll, „Comforto“</p> <p>Farbe: natur Breite: 170 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 530 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 48% Polyamid 10% Polyester 24% Baumwolle 18% Elastan Dehnung: längs 85-95%, breit 20-30%</p> <p>Waschrumpfung: bei 30°C längs ca. 2%, breit ca. 5%</p> <p>Pflegehinweis: 30°C waschbar. Keine Weichspüler verwenden, verhindert den Feuchtigkeitstransport!</p>	170 cm 1 m

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Elastische Stoffe

2.2 Elastik-Tüll (Lycra/Elastan)




Bänder und Gurte		Produkt Elastik-Einzugware Farbe: haut Breite: 105 cm Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 355 g/m² Materialzusammensetzung: Dehnung: längs 120-140%, breit 0% 89% Polyamid 11% Elastan Waschrumpfung: bei 40°C längs ca. 2%, breit ca. 1% Pflegehinweis: 60°C waschbar	VE
Elastische Stoffe			
Unelastische Stoffe			
Textile Verschlüsse			
Verschlüsse aus Metall/Kunststoff			
Spiralen und Federstahlstäbe			
Miederzubehör/ Sonstiges			

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="156 602 304 629">Art.-Nr. 23 110</p>	<p data-bbox="459 322 580 349">Gummi-Tüll</p> <p data-bbox="459 380 568 432">Farbe: haut weiß</p> <p data-bbox="900 407 1023 432">Breite: 90 cm</p> <p data-bbox="459 448 647 472">Aufmachung: gerollt</p> <p data-bbox="900 448 1102 472">Gewicht: ca. 520 g/m²</p> <p data-bbox="459 488 703 589">Materialzusammensetzung: 48% Polyamid 28% Zellwolle 24% Elastodien/Gummi</p> <p data-bbox="900 488 1273 512">Dehnung: längs 100-120%, breit ca. 10%</p> <p data-bbox="459 604 930 629">Waschrumpfung: bei 40°C längs ca. 9%, breit ca. 5%</p> <p data-bbox="459 629 746 654">Pfleheinweis: 40°C waschbar</p> <p data-bbox="1214 629 1273 654">90 cm</p>	<p data-bbox="1318 629 1361 654">1 m</p>
 <p data-bbox="156 983 304 1010">Art.-Nr. 24 080</p>	<p data-bbox="459 703 636 730">Elastinova-Tüllex</p> <p data-bbox="459 761 568 813">Farbe: haut weiß</p> <p data-bbox="900 788 1023 813">Breite: 95 cm</p> <p data-bbox="459 828 647 853">Aufmachung: gerollt</p> <p data-bbox="900 828 1102 853">Gewicht: ca. 670 g/m²</p> <p data-bbox="459 869 703 969">Materialzusammensetzung: 62% Polyamid 21% Viskose 17% Elastodien/Gummi</p> <p data-bbox="900 869 1206 893">Dehnung: längs ca. 80%, breit 0%</p> <p data-bbox="459 985 898 1010">Waschrumpfung: bei 30°C längs ca. 7%, breit 4%</p> <p data-bbox="459 1010 746 1034">Pfleheinweis: 30°C waschbar</p> <p data-bbox="1214 1010 1273 1034">95 cm</p>	<p data-bbox="1318 1010 1361 1034">1 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Elastische Stoffe

2.4 Wirkwaren (Frottier/Trikot u.a.)





Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="212 600 355 633">Art.-Nr. 23 365</p>	<p data-bbox="515 320 818 353">Baumwoll-Wirkware elastisch</p> <p data-bbox="515 387 1090 432">Farbe: haut weiß Breite: 150 cm</p> <p data-bbox="515 454 1153 477">Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 145 g/m²</p> <p data-bbox="515 499 1329 566">Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 130%, breit ca. 170% 89% Baumwolle 11% Elastan</p> <p data-bbox="515 577 978 600">Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 4%, breit ca. 5%</p> <p data-bbox="515 611 1329 633">Pflegehinweis: 60°C waschbar 150 cm</p>	<p data-bbox="1361 387 1409 409">1 m</p>
 <p data-bbox="212 947 355 981">Art.-Nr. 38 356</p>	<p data-bbox="515 667 794 701">Baumwoll-Single-Wirkware</p> <p data-bbox="515 723 1121 745">Farbe: haut Breite: ca. 155 cm</p> <p data-bbox="515 768 1153 790">Aufmachung: gerollt Gewicht: ca. 125 g/m²</p> <p data-bbox="515 813 1297 857">Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 20%, breit ca. 60% 100% Baumwolle gasiert</p> <p data-bbox="515 880 978 902">Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 4%, breit ca. 2%</p> <p data-bbox="515 913 1329 936">Pflegehinweis: 60°C waschbar 155 cm</p>	<p data-bbox="1361 947 1409 969">1 m</p>
 <p data-bbox="212 1294 355 1328">Art.-Nr. 38 081</p>	<p data-bbox="515 1014 866 1048">Baumwollflausch, einseitig geraut</p> <p data-bbox="515 1070 1121 1093">Farbe: weiß/gebleicht Breite: ca. 150 cm</p> <p data-bbox="515 1115 818 1216">Oberseite: 100% Baumwolle, glatt Unterseite: flauschig aufgeraut 70% Baumwolle 30% Viskose</p> <p data-bbox="515 1238 1153 1261">Aufmachung: gerollt, doubliert gelegt Gewicht: ca. 255 g/m²</p> <p data-bbox="515 1283 1297 1350">Materialzusammensetzung: Dehnung: längs ca. 20%, breit ca. 40% 70% Baumwolle 30% Viskose</p> <p data-bbox="515 1373 1058 1395">Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 20%, wird ca. 13% breiter</p> <p data-bbox="515 1406 1329 1429">Pflegehinweis: 60°C waschbar 150 cm</p>	<p data-bbox="1361 1417 1409 1440">1 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 38 550</p>	<p>Frottee-Stretch, elastisch, hautfreundlich, sehr strapazierfähig</p> <p>Farbe: haut weiß grau</p> <p>Breite: ca. 160 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt, doubliert gelegt</p> <p>Gewicht: ca. 265 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 55% Baumwolle 25% Viskose 20% Polyester</p> <p>Dehnung: längs ca. 30%, breit ca. 80%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 9%, breit ca. 5%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	160 cm 1 m
<p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 38 610</p>	<p>Rundstrickschlauch, hochelastisch (wie bei Cervicalstützen)</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 70 mm</p> <p>Aufmachung: gerollt</p> <p>Gewicht: ca. 340 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 84% Baumwolle 12% Elasthan</p> <p>Dehnung: längs ca. 220%, quer ca. 280%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	70 mm 1 m
<p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 38 630</p>	<p>Baumwoll-Trikot, bedruckt</p> <p>Farbe: jeansblau bedruckt</p> <p>Breite: ca. 150 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt</p> <p>Gewicht: ca. 220 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 92% Baumwolle 8% Elasthan</p> <p>Dehnung: längs ca. 80%, quer ca. 100%</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C ca. 6%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	150 cm 1 m
<p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 99 912</p>	<p>Baumwoll-Trikot mit PA-Rücken und PU-beschichteter Mitte</p> <p>Farbe: jeansfarbig bedruckt (wie 38 630)</p> <p>Breite: ca. 140 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt</p> <p>Gewicht: ca. 310 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 65% Baumwolle 18% Polyamid 11% Polyuretan 6% Elasthan</p> <p>Dehnung: längs ca. 40%, quer ca. 40%</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 2%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	140 cm 1 m
<p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 38 575</p>	<p>Baumwoll-Frottee, antibakteriell ausgerüstet</p> <p>Farbe: natur</p> <p>Breite: ca. 160 cm</p> <p>Aufmachung: gerollt</p> <p>Gewicht: ca. 280 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: 80% Baumwolle 20% Polyester</p>	160 cm 1 m

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse



Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe




Miederzubehör/
Sonstiges

Unelastische Stoffe

3.1 Leibbinden- und Bandagenstoffe (Drell, Satin, Köper u.a.)

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="209 611 355 636">Art.-Nr. 25 080</p>	<p data-bbox="512 327 659 351">Bandana-Drell</p> <p data-bbox="512 383 1086 407">Farbe: haut Breite: 140 cm</p> <p data-bbox="512 423 1153 448">Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 285 g/m²</p> <p data-bbox="512 463 1142 488">Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 499 831 524">Kette und Schuß: 100% Baumwolle</p> <p data-bbox="512 537 983 562">Waschrumpfung: bei 40°C längs ca. 7%, breit ca. 4%</p> <p data-bbox="512 564 799 589">Pfleheinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1257 618 1326 642" style="text-align: right;">140 cm</p>	1 m
 <p data-bbox="209 963 355 987">Art.-Nr. 25 110</p>	<p data-bbox="512 678 659 703">Bandana-Drell</p> <p data-bbox="512 734 1086 759">Farbe: haut Breite: 140 cm</p> <p data-bbox="512 775 1153 799">Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 310 g/m²</p> <p data-bbox="512 815 1142 840">Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 851 823 875">Kette und Schuß 100% Baumwolle</p> <p data-bbox="512 889 983 913">Waschrumpfung: bei 40°C längs ca. 7%, breit ca. 4%</p> <p data-bbox="512 916 799 940">Pfleheinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1257 965 1326 990" style="text-align: right;">140 cm</p>	1 m

Hinweis: Stückrabatt 3% bei 1/2 Stück = 25-30 m
5% bei 1/1 Stück = 55-65 m

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 26 100</p>	<p>Diamant-Satin</p> <p>Farbe: haut Breite: 140 cm</p> <p>Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 315 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch</p> <p>66% Viskose/Zellwolle</p> <p>34% Baumwolle</p> <p>Waschschumpf: bei 40°C längs ca. 13%, breit ca. 5%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p> <p style="text-align: right;">140 cm</p>	1 m
 <p>Art.-Nr. 26 250</p>	<p>Baumwoll-Satin, krumpfarm ausgerüstet (läuft aus)</p> <p>Farbe: haut natur Breite: 140 cm mittelblau</p> <p>Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 280 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch</p> <p>Kette und Schuß 100% Baumwolle</p> <p>Waschschumpf: bei 40°C längs ca. 4%, breit ca. 4%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p> <p style="text-align: right;">140 cm 140 cm</p>	1 m 1 m
 <p>Art.-Nr. 26 320</p>	<p>Polyester-Köper, krumpfarm, strapazierfähig</p> <p>Farbe: haut Breite: 140 cm</p> <p>Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 285 g/m²</p> <p>Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch</p> <p>65% Polyester</p> <p>35% Baumwolle</p> <p>Waschschumpf: bei 40°C längs ca. 5%, breit ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p> <p style="text-align: right;">140 cm</p>	1 m

Hinweis: Stückrabatt

3% bei 1/2 Stück = 25-30 m
5% bei 1/1 Stück = 55-65 m

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse


Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Unelastische Stoffe

3.2 Futterstoffe

Bänder und Gurte	Abbildung	Produkt	VE
Elastische Stoffe	 <p data-bbox="209 607 352 629">Art.-Nr. 40 020</p>	<p data-bbox="512 327 919 349">Futterstoff/Linon, mit kräftiger Appretur</p> <p data-bbox="512 371 1086 394">Farbe: haut Breite: 140 cm</p> <p data-bbox="512 416 1150 439">Aufmachung: doubliert Gewicht: ca. 143 g/m²</p> <p data-bbox="512 461 1142 483">Materialzusammensetzung: Dehnung: unelastisch Kette und Schuß 100% Baumwolle</p> <p data-bbox="512 517 983 539">Waschrumpf: bei 40°C längs ca. 6%, breit ca. 5%</p> <p data-bbox="512 551 799 573">Pflegehinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1254 607 1326 629" style="text-align: right;">140 cm</p>	<p data-bbox="1366 607 1406 629" style="text-align: center;">1 m</p>

Hinweis: Stückrabatt 3% bei 1/2 Stück = 25-30 m
 5% bei 1/1 Stück = 55-65 m


Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 37 720</p>	<p>Wirrfaser-Vlies, für Abfütterungszwecke von Schuhen + Schuheinlagen, Ledercharakter (läuft aus)</p> <p>Farbe: braun Stärke: ca. 0,7 mm Aufmachung: gerollt</p> <p>Materialzusammensetzung: ca. 25% Polyester ca. 16% Viskosefaser ca. 30% NBR-Latex (Nitrilbutadien-Binder) ca. 21% Kreide Pfleheinweis: nicht für Wäsche und chemische Reinigung bestimmt!</p>	<p>Breite: 150 cm Gewicht: ca. 260 g/m² Dehnung: unelastisch</p> <p>150 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 37 725</p>	<p>Wirrfaser-Vlies elastisch, für Abfütterungszwecke, Ledercharakter</p> <p>Farbe: braun Stärke: ca. 0,5 mm Aufmachung: gerollt</p> <p>Materialzusammensetzung: Polyester, Latex, Synthetikfasern ohne Angabe von % Waschschrumpf: bei 60°C längs und breit 0% Pfleheinweis: 60°C waschbar</p>	<p>Breite: 75 cm Gewicht: ca. 230 g/m² Dehnung: längs ca. 15%, breit ca. 25%</p> <p>75 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 250</p>	<p>Wollfilz</p> <p>Farbe: reinweiß Stärke: 2 + 3 mm Aufmachung: gerollt, doubliert</p> <p>Materialzusammensetzung: 55% Wolle 45% Viskose Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 3%, breit ca. 13% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 150 cm Gewicht: 2 mm= ca. 560 g/m² 3 mm= ca. 840 g/m² Dehnung: unelastisch</p> <p>150 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 255</p>	<p>Woll-Futterfilz</p> <p>Farbe: rohweiß Stärke: 1,5 mm Aufmachung: gerollt, doubliert</p> <p>Materialzusammensetzung: 40% Wolle 60% Viskose Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 15%, breit ca. 10% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 180 cm Gewicht: ca. 280 g/m² Dehnung: unelastisch</p> <p>180 cm 1 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Unelastische Stoffe

3.4 Polsterstoffe/Betteneinlagestoffe

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="209 611 355 638">Art.-Nr. 97 030</p>	<p data-bbox="512 322 975 349">Bandagen-Moleskin, Gewebe einseitig geraut</p> <p data-bbox="512 378 927 405">Farbe: haut Breite: ca. 80 cm</p> <p data-bbox="512 421 1155 448">Stärke: ca. 0,7 mm Gewicht: ca. 215 g/m²</p> <p data-bbox="512 463 1145 490">Aufmachung: gerollt Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 506 756 553">Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p data-bbox="512 568 983 595">Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 5%, breit ca. 4%</p> <p data-bbox="512 598 799 624">Pfleheinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1267 633 1326 660">80 cm</p>	<p data-bbox="1369 277 1410 304">VE</p> <p data-bbox="1369 633 1410 660">1 m</p>
 <p data-bbox="209 974 355 1001">Art.-Nr. 98 070</p>	<p data-bbox="512 685 850 712">Molton, Gewebe einseitig geraut</p> <p data-bbox="512 741 1086 768">Farbe: rohweiß Breite: 100 cm</p> <p data-bbox="512 784 1155 810">Stärke: ca. 0,7 mm Gewicht: ca. 400 g/m²</p> <p data-bbox="512 826 1145 853">Aufmachung: gerollt, doubliert Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 869 756 916">Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p data-bbox="512 931 994 958">Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 18%, breit ca. 7%</p> <p data-bbox="512 960 799 987">Pfleheinweis: 40°C waschbar</p> <p data-bbox="1254 952 1326 978">100 cm</p>	<p data-bbox="1369 952 1410 978">1 m</p>
 <p data-bbox="209 1310 355 1337">Art.-Nr. 99 630</p>	<p data-bbox="512 1037 1038 1064">Fiberfill-Nadelvlies-Kaschierung, festere Ausführung</p> <p data-bbox="512 1093 868 1173">1. Seite: Perlon-Charmeuse 20 den. Mitte: Polyester-Fiberfill ca. 80 g/m² 2. Seite: Perlon-Charmeuse 20 den.</p> <p data-bbox="512 1189 1086 1236">Farbe: haut weiß Breite: 135 cm</p> <p data-bbox="512 1252 1203 1279">Ges.-Stärke: ca. 3 mm Ges.-Gewicht: ca. 187 g/m²</p> <p data-bbox="512 1294 1145 1321">Aufmachung: gerollt, doubliert Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 1337 756 1440">Materialzusammensetzung: 53% Polyester 39% Polyamid 8% Polyuretan</p> <p data-bbox="512 1456 922 1482">Waschschrumpf: bei 40°C längs 3%, breit 3%</p> <p data-bbox="512 1485 799 1512">Pfleheinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1254 1476 1326 1503">135 cm</p>	<p data-bbox="1369 1476 1410 1503">1 m</p>
 <p data-bbox="209 1825 355 1852">Art.-Nr. 99 670</p>	<p data-bbox="512 1547 927 1574">Fiberfill-Kaschierung, weiche Ausführung</p> <p data-bbox="512 1603 948 1684">1. Seite: Perlon-Charmeuse 20 den. Mitte: Dacron-Fiberfill ca. 80 g/m² (Polyester) 2. Seite: Perlon-Charmeuse 40 den</p> <p data-bbox="512 1700 1086 1747">Farbe: haut weiß Breite: 140 cm</p> <p data-bbox="512 1762 1203 1789">Ges.-Stärke: ca. 7 mm Ges.-Gewicht: ca. 193 g/m²</p> <p data-bbox="512 1805 1262 1832">Aufmachung: gerollt, doubliert Dehnung: längs 0%, breit ca. 40%</p> <p data-bbox="512 1848 756 1951">Materialzusammensetzung: 52% Polyester 40% Polyamid 8% Polyuretan</p> <p data-bbox="512 1966 922 1993">Waschschrumpf: bei 40°C längs 5%, breit 5%</p> <p data-bbox="512 1995 799 2022">Pfleheinweis: 60°C waschbar</p> <p data-bbox="1254 1986 1326 2013">140 cm</p>	<p data-bbox="1369 1986 1410 2013">1 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 99 027</p>	<p>Velours-Schaum-Baumwolltrikot-Kaschierung, mit Haftband klettbar</p> <p>1. Seite: Polyamid-Velours ca. 205 g/m² Mitte: ca. 4 mm Polyester-Schaum 2. Seite: 100% Baumwolltrikot ca. 50 g/m²</p> <p>Farbe: weiß Breite: 50, 150 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 4 mm Ges.-Gewicht: ca. 290 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs ca. 10%, breit ca. 10%</p> <p>Materialzusammensetzung: Polyamid Polyester Baumwolle</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs 4%, breit 2% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>50 cm 1 m 150 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 028</p>	<p>Frottier-Schaum-Baumwolltrikot-Kaschierung</p> <p>1. Seite: Frottier, 80% Baumwolle, 20% Polyester, ca. 180 g/m² Mitte: ca. 4 mm Polyester-Schaum ca. 22 kg/m³ 2. Seite: 100% Baumwolltrikot ca. 50 g/m²</p> <p>Farbe: weiß granit Breite: 160 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 4 mm Ges.-Gewicht: ca. 380 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs 20%, breit ca. 30%</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwolle Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs 8%, breit 3% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>160 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 029</p>	<p>Frottier-Schaum-Velours-Kaschierung, mit Haftband klettbar</p> <p>1. Seite: Frottier, 80% Baumwolle, 20% Polyester, ca. 180 g/m² Mitte: ca. 4 mm Polyester-Schaum, ca. 22kg/m³ 2. Seite: Polyamid-Velours ca. 205 g/m²</p> <p>Farbe: weiß granit schwarz Breite: 50/150 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 5 mm Ges.-Gewicht: ca. 485 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs 10%, breit 10%</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwolle Polyester Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs 4%, breit 1% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>(ws) 50 cm 1 m 150 cm 1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 710</p>	<p>Baumwollflausch-Schaum-Kaschierung</p> <p>1. Seite: Gewirke (38/081) 80% Baumwolle, 20% Viskose ca. 280g/m², einseitig geraut, daher weich, hautfreundlich 2. Seite: ca. 4 mm Polyester-Schaumstoff</p> <p>Farbe: weiß Breite: ca. 150 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 5 mm Ges.-Gewicht: ca. 440 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs 20%, breit ca. 40%</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwolle, Viskose, Polyester</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs 8%, breit 1% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>150 cm 1 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff





Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Unelastische Stoffe

3.4 Polsterstoffe/Betteneinlagestoffe

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 99 980</p>	<p>Frottier-Schaumstoff-Kaschierung, selbstklebend ausgerüstet</p> <p>Farbe: haut Breite: ca. 75 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 3 mm Ges.-Gewicht: ca. 650 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs ca. 30%, breit ca. 60%</p> <p>Materialzusammensetzung: Frottier: 55% Baumwolle 25% Viskose 20% Polyester Schaumstoff: 100% Polyester Klebfilm: Polymergemisch</p> <p>Pflegehinweis: Wäsche und chemische Reinigung sind nicht geeignet!</p>	75 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 99 955</p>	<p>Frottier-Schaumstoff-Kaschierung</p> <p>Frottee, 80% Baumwolle, 20% Polyester Schaumstoff auf PE-Basis geschlossenzellig</p> <p>Farbe: haut weiß Breite: ca. 90 cm</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 4 mm Ges.-Gewicht: ca. 280 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs ca. 10%, breit ca. 10%</p> <p>Materialzusammensetzung: siehe oben</p> <p>Waschrumpfung: bei 40°C längs ca. 2%, breit ca. 0%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	90 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 99 108</p>	<p>Neopren-Kaschierung, beidseitig kaschiert</p> <p>1. Seite: Nylon-Helanca rot Mitte: Neopren schwarz 2. Seite: Nylon-Helanca blau</p> <p>Farbe: rot/blau Abmessung: 125x310 cm, ca. 2,86 m² Platte</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 3 mm Ges.-Gewicht: ca. 1.100 g/m²</p> <p>Aufmachung: Platte gerollt Dehnung: längs ca. 50%, breit ca. 60%</p> <p>Materialzusammensetzung: Außenseiten: 100% Polyamid Mitte: Neopren</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs und breit 0%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	125x310 cm 1 St
 <p>Art.-Nr. 99 108</p>	<p>Neopren-Kaschierung, beidseitig kaschiert</p> <p>1. Seite: Nylon-Helanca rot Mitte: Neopren schwarz 2. Seite: Nylon-Helanca blau</p> <p>Farbe: rot/blau Abmessung: 125x310 cm, ca. 2,86 m² Platte</p> <p>Ges.-Stärke: ca. 5 mm Ges.-Gewicht: ca. 1.230 g/m²</p> <p>Aufmachung: Platten gerollt Dehnung: längs ca. 50%, breit ca. 60%</p> <p>Materialzusammensetzung: Außenseiten: 100% Polyamid Mitte: Neopren</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs und breit 0%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	125x310 cm 1 St

Abbildung	Produkt	VE
 <p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 99 115</p>	<p>Lycra/PU-Schaum/Lycra-Kaschierung (offenporig)</p> <p>Farbe: silbergrau Breite: ca. 145 cm</p> <p>Stärke: ca. 5 mm Ges.-Gewicht: ca. 1115 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs ca. 30%, quer ca. 30%</p> <p>Materialzusammensetzung: 1. Seite Elastan ca. 205 g/m², Mitte Polyurethanschaum ca. 705 g/m² 2. Seite Elastan ca. 205 g/m²</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs 5%, breit 2% Pfleheinweis: kochfest</p>	145 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 99 550</p>	<p>Bettauflagestoff, Baumwoll-Frottee mit Polyuretanbeschichtung</p> <p>Farbe: weiß haut grau Breite: 150 cm</p> <p>Stärke: ca. 1,25 mm Ges.-Gewicht: ca. 360 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs ca. 10%, breit ca. 15%</p> <p>Materialzusammensetzung: 60% Baumwolle 40% PU-Beschichtung</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs 1,5%, breit 1% Pfleheinweis: waschmaschinen- und kochfest</p>	150 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 99 975</p>	<p>Bettauflagestoff, Polyestergewirke-Träger mit PU-Beschichtung (läuft aus)</p> <p>Farbe: weiß Breite: 150 cm</p> <p>Stärke: 0,45 mm Ges.-Gewicht: ca. 125 g/m²</p> <p>Aufmachung: gerollt Dehnung: längs 20%, breit 15%</p> <p>Materialzusammensetzung: Beschichtung: 100% Polyuretan Gewirke: 100% Polyester Anteile: 36% Polyester, 64% Polyuretan</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C längs ca. 2,5%, breit 0,5% Pfleheinweis: waschmaschinen- und kochfest</p> <p>besonderer Hinweis: geschmeidig, hautfreundlich, antiallergisch, bakteriendicht, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette, Desinfektionsmittel und Benzin</p>	150 cm 1 m
 <p>Art.-Nr. 99 963</p>	<p>Antidecubitus-Unterlage (läuft aus) Zuschnitte mit offenen Kanten, nicht ausfransend</p> <p>Farbe: weiß Positions-Nummer</p> <p>Größen: 50 x 70 cm 11.11.03.0012 70 x 75 cm 11.11.03.1027</p> <p>Aufmachung: per Stück im Polybeutel</p> <p>Waschrumpfung: bei 90°C längs ca. 5%, breit ca. 2% Pfleheinweis: chemisch reinigen möglich, feste Schnittkanten, koch- und tumblerfest, sterilisierbar bis zu 140°C</p>	50 x 70 cm 1 St 70 x 75 cm 1 St

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Unelastische Stoffe

3.5 Spitzen / Zierspitzen







Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 01 280</p>	<p>Zierspitze, unelastisch</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Breite: 10 mm</p> <p>Aufmachung: gerollt</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid (Nylon)</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 35 501</p>	<p>Perlon-Spitze</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 140 cm</p> <p>Aufmachung: doubliert, gelegt</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 4%, breit ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>140 cm</p> <p>1 m</p>
 <p>Art.-Nr. 99 902</p>	<p>Spitzen-Kaschierung bestehend aus: Perlon-Spitze 35 501, 100% Polyamid Marquissette 20 den., 100% Polyamid Perlon-Chaumeuse 40 den., 100% Polyamid</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: 140 cm</p> <p>Aufmachung: doubliert, gelegt</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C längs ca. 3%, breit ca. 1%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>140 cm</p> <p>1 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 Art.-Nr. 06 301	Haftband, gewebt, hakenförmige Haftelemente Farbe: marine, rot, gelb, mittelblau, haut, weiß, schwarz Breite: 20, 25, 30, 38, 50 mm Farbe: haut, weiß, schwarz Breite: 100 mm Dehnung: unelastisch 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 100 mm Materialzusammensetzung: 100% Polyamid Waschschrumpf: bei 60°C ca. 1% Pflegehinweis: 90°C waschbar	ht, ws, sw 25 m div. Farben 5 m + 25 m
 Art.-Nr. 06 302	Flauschband, gewebt Farbe: marine, rot, gelb, mittelblau, haut, weiß, schwarz Breite: 20, 25, 30, 38, 50 mm Farbe: haut, weiß, schwarz Breite: 100 mm Dehnung: unelastisch 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 100 mm Materialzusammensetzung: 100% Polyamid Waschschrumpf: bei 60°C ca. 1% Pflegehinweis: 90°C waschbar	ht, ws, sw 25 m div. Farben 5 m 25 m
 Art.-Nr. 06 401	Haftband, gewebt, wie 06 301, aber selbstklebend, hakenförmige Haftelemente Farbe: haut marine weiß schwarz Breite: 30, 50 mm Dehnung: unelastisch Materialzusammensetzung: 100% Polyamid Waschschrumpf: bei 60°C 0% Pflegehinweis: 60°C im aufgeklebten Zustand waschbar	30 mm 10 m 50 mm 10 m

Allgemeiner Hinweis zu Klettverschlüssen

- während der Wäsche grundsätzlich schließen (mit Flausch abdecken), um Beschädigungen anderer textiler Teile zu vermeiden
- sich festsetzende Fusseln aus dem Klettband ausbürsten, um die Haftfähigkeit zu erhalten
- alle Haft- und Flauschbänder können geschnitten, gelocht, gestanzt, genietet, genagelt, geklebt und ultraschallgeschweißt werden

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/ Sonstiges

Textile Verschlüsse

4.1 Haft- und Flauschbänder








Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 06 402</p>	<p>Flauschband, gewebt, wie 06 302, aber selbstklebend</p> <p>Farbe: haut marine schwarz weiß</p> <p>Breite: 30, 50 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 60°C 0% Pflegehinweis: 60°C im aufgeklebten Zustand waschbar</p>	<p>10 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 309</p>	<p>Kombiniertes Haft- und Flauschband, gewebt, abwechselnd angeordnete Reihen hakenförmiger Haftelemente und Schlingen in einem Band</p> <p>Farbe: schwarz weiß</p> <p>Breite: 25, 50 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Waschschrumpf: bei 90°C ca. 2% Pflegehinweis: 90°C waschbar</p>	<p>5 m 5 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 501</p>	<p>Haftband, gewebt, elastisch, hakenförmige Haftelemente</p> <p>Farbe: haut marine schwarz weiß</p> <p>Breite: 30, 50 mm</p> <p>Dehnung: ca. 40-50%</p> <p>Materialzusammensetzung: 45% Polyamid 55% Elastan</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 2% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 502</p>	<p>Flauschband, gewebt, elastisch</p> <p>Farbe: haut marine schwarz weiß</p> <p>Breite: 30, 50 mm</p> <p>Dehnung: ca. 50-60%</p> <p>Materialzusammensetzung: 45% Polyamid 55% Elastan</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 2% Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m 10 m</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 06 111</p>	<p>Hakenband, genäht, einreihig, passend für alle nachfolgenden Augenbänder</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Drahtstärke: 1,25 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 24 mm</p> <p>Abstand der Haken: 25 mm</p> <p>max. Last auf 2 Haken: 50 kg</p> <p>24 mm</p> <p>1 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 112</p>	<p>Augenband, genäht, einreihig</p> <p>Farbe: haut weiß</p> <p>Drahtstärke: 1,25 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 22 mm</p> <p>Abstand der Augen: 25 mm</p> <p>max. Last auf 2 Haken: 50 kg</p> <p>22 mm</p> <p>1 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 462</p>	<p>Augenband, genäht, einreihig; Baumwoll-Velours unterlegt</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Drahtstärke: 1,25 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 30 mm</p> <p>Abstand der Augen: 25 mm</p> <p>max. Last auf 2 Haken: 45 kg</p> <p>30 mm</p> <p>1 m 10 m</p>
 <p>Art.-Nr. 06 132</p>	<p>Augenband, genäht, doppelreihig, Baumwoll-Velours unterlegt</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Drahtstärke: 1,25 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 5% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>Breite: 45 mm</p> <p>Abstand der Augen: 25 mm</p> <p>max. Last auf 2 Haken: 45 kg</p> <p>45 mm</p> <p>1 m 10 m</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Textile Verschlüsse

4.2 Haken- und Augenbänder







Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="204 607 352 633">Art.-Nr. 06 181</p>	<p data-bbox="507 327 1273 353">Hakenband, genietet, einreihig, passend für alle nachfolgenden Augenbänder</p> <p data-bbox="507 376 1220 481"> Farbe: haut Breite: 30 mm Drahtstärke: 1,4 mm Abstand der Haken: 29 mm max. Last auf 2 Haken: 52 kg </p> <p data-bbox="507 499 783 573"> Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt </p> <p data-bbox="507 591 810 640"> Waschrumpfung: bei 40°C ca. 6% Pflegehinweis: 40°C waschbar </p>	<p data-bbox="1366 600 1417 647">1 m 10 m</p> <p data-bbox="1257 622 1321 647">30 mm</p>
 <p data-bbox="204 965 352 992">Art.-Nr. 06 182</p>	<p data-bbox="507 685 826 712">Augenband, genietet, einreihig</p> <p data-bbox="507 734 1220 840"> Farbe: haut Breite: 30 mm Drahtstärke: 1,4 mm Abstand der Augen: 29 mm max. Last auf 2 Haken: 52 kg </p> <p data-bbox="507 857 783 931"> Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt </p> <p data-bbox="507 949 810 999"> Waschrumpfung: bei 40°C ca. 6% Pflegehinweis: 40°C waschbar </p>	<p data-bbox="1366 965 1417 1012">1 m 10 m</p> <p data-bbox="1257 987 1321 1012">30 mm</p>
 <p data-bbox="204 1335 352 1361">Art.-Nr. 06 212</p>	<p data-bbox="507 1055 1145 1081">Augenband, genietet, doppelreihig; Baumwoll-Velours unterlegt</p> <p data-bbox="507 1104 1220 1209"> Farbe: haut Breite: 55 mm Drahtstärke: 1,4 mm Abstand der Augen: 29 mm max. Last auf 2 Haken: 52 kg </p> <p data-bbox="507 1227 783 1301"> Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt </p> <p data-bbox="507 1319 810 1368"> Waschrumpfung: bei 40°C ca. 6% Pflegehinweis: 40°C waschbar </p>	<p data-bbox="1366 1335 1417 1382">1 m 10 m</p> <p data-bbox="1257 1357 1321 1382">55 mm</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 06 250</p>	<p>Ösenband, genietet, aus Baumwoll-Drell</p> <p>Farbe: haut Breite: 34 mm</p> <p>Öseninnendurchmesser: 4,1 mm Abstand der Ösen: 20 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Baumwolle Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 3% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>1 m 10 m</p> <p>34 mm</p>
 <p>Art.-Nr. 06 321</p>	<p>Hakenband, genäht, einreihig, Hakenband passend für 06 322</p> <p>Farbe: champagner haut schwarz weiß Breite: 27 mm</p> <p>Drahtstärke: 0,9 mm Abstand der Haken: 19 mm max. Last auf 2 Haken: 34 kg</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Polyamid Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 3% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m 1 m</p> <p>27 mm</p>
 <p>Art.-Nr. 06 322</p>	<p>Augenband, genäht, doppelreihig, Velours unterlegt</p> <p>Farbe: champagner haut schwarz weiß Breite: 42 mm</p> <p>Drahtstärke: 0,9 mm Abstand der Augen: 19 mm max. Last auf 2 Haken: 34 kg</p> <p>Materialzusammensetzung: Bänder aus 100% Polyamid Metallteile Messing, vernickelt</p> <p>Waschschrumpf: bei 40°C ca. 3% Pfleheinweis: 40°C waschbar</p>	<p>10 m 1 m</p> <p>19 mm</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse






Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Textile Verschlüsse

4.3 Senkel und Zubehör

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 03 010</p>	<p>Baumwoll-Litze „Bobins“ (läuft aus)</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Breite: 05, 16 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschrumpfung: bei 90°C ca. 10%</p> <p>Pflegehinweis: kochfest</p>	<p>5 mm 16 mm</p> <p>100 m 100 m</p>
 <p>Art.-Nr. 08 050</p>	<p>Baumwoll-Senkel, 40spulig*, 2fach gezwirnt</p> <p>Farbe: braun haut schwarz weiß</p> <p>Breite: ca. 9 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschrumpfung: bei 40°C ca. 16%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>9 mm</p> <p>50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 08 080</p>	<p>Perlon-Senkel, 32spulig*</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: ca. 5 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid/Perlon</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 5%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>5 mm</p> <p>50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 08 090</p>	<p>Perlon-Senkel, 48spulig*</p> <p>Farbe: braun haut schwarz weiß</p> <p>Breite: ca. 6 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid/Perlon</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 6%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<p>6 mm</p> <p>50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 08 140</p>	<p>Perlon-Senkel, 48spulig*, 2-fädig</p> <p>Farbe: haut</p> <p>Breite: ca. 9 mm</p> <p>Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid / Perlon</p> <p>Waschrumpfung: bei 40°C ca. 8%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<p>9 mm</p> <p>50 m</p>

* ...spulig = Anzahl der verflochtenen Fäden (teilweise gezwirnt)

Abbildung	Produkt	VE										
 <p>Art.-Nr. 09 030</p>	<p>Baumwoll-Senkel, 40spulig*, gehaspelt, einzeln mit Banderole, Enden mit Kunststoff-Nadeln</p> <p>Farbe: haut Länge: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 m</p> <p>Aufmachung: 25 St. gebündelt Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle</p> <p>Waschrumpfung: bei 40°C ca. 15%</p> <p>Pflegehinweis: 40°C waschbar</p>	<table border="0"> <tr><td>2,0 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>2,5 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>3,0 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>3,5 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>4,0 m</td><td>25 St</td></tr> </table>	2,0 m	25 St	2,5 m	25 St	3,0 m	25 St	3,5 m	25 St	4,0 m	25 St
2,0 m	25 St											
2,5 m	25 St											
3,0 m	25 St											
3,5 m	25 St											
4,0 m	25 St											
 <p>Art.-Nr. 09 090</p>	<p>Perlon-Senkel, 48spulig* (aus 08 090), gehaspelt, einzeln mit Banderole, Enden mit Kunststoff-Nadeln</p> <p>Farbe: haut Länge: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 m</p> <p>Aufmachung: 25 St. gebündelt Dehnung: unelastisch</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid/Perlon</p> <p>Waschrumpfung: bei 60°C ca. 6%</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar</p>	<table border="0"> <tr><td>2,0 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>2,5 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>3,0 m</td><td>25 St</td></tr> <tr><td>4,0 m</td><td>25 St</td></tr> </table>	2,0 m	25 St	2,5 m	25 St	3,0 m	25 St	4,0 m	25 St		
2,0 m	25 St											
2,5 m	25 St											
3,0 m	25 St											
4,0 m	25 St											
 <p>Art.-Nr. 76 030</p>	<p>Senkelbleche, Messing bronziert</p> <p>Farbe: schwärzlich Länge/Breite: 10/10 mm</p> <p>Aufmachung: ca. 500 St.-Schachtel</p>	<p>VE 500 St</p>										
 <p>Art.-Nr. 76 031</p>	<p>Werkzeugsatz, für Art. 76 030, 2-teilig, für Handspindel mit M6 Gewinde</p> <p>Aufmachung: 1 Satz im Polybeutel</p>	<p>1 St</p>										

* ...spulig = Anzahl der verflochtenen Fäden

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/Sonstiges

Textile Verschlüsse

4.4 Reißverschlüsse


Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="209 607 352 629">Art.-Nr. 81 060</p>	<p data-bbox="512 327 815 349">Mieder-Kombi-Reißverschluss,</p> <p data-bbox="512 387 616 409">Farbe: haut</p> <p data-bbox="512 425 1042 577">Ausführung: Polyester-RV auf Polyesterband (42 mm), mit Haken- und Augenband aus Nyltest unterlegt (100% Polyamid, 45 mm Breite) Haken- und Augenabstand 25 mm, mit Querriegel und Sicherheits-Klemmschieber, nicht teilbar</p> <p data-bbox="512 593 810 616">Waschrumpfung: bei 40°C ca. 3%</p> <p data-bbox="512 618 798 640">Pflegetipp: 40°C waschbar</p> <p data-bbox="1027 593 1219 616">Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="512 741 1201 763">Alle Metallteile des Reißverschlusses sind aus nickelfreiem, rostfreiem Stahl!</p>	<p data-bbox="1369 443 1410 465">1 St</p> <p data-bbox="1369 470 1410 492">1 St</p> <p data-bbox="1369 497 1410 519">1 St</p> <p data-bbox="1369 524 1410 546">1 St</p> <p data-bbox="1369 551 1410 573">1 St</p> <p data-bbox="1369 577 1410 600">1 St</p> <p data-bbox="1369 604 1410 627">1 St</p> <p data-bbox="1369 631 1410 654">1 St</p> <p data-bbox="1369 658 1410 680">1 St</p> <p data-bbox="1369 685 1410 707">1 St</p> <p data-bbox="1369 712 1410 734">1 St</p> <p data-bbox="1369 739 1410 761">1 St</p> <p data-bbox="1369 766 1410 788">1 St</p> <p data-bbox="1369 792 1410 815">1 St</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 70 020</p>	<p>Schlaufen, gelötet</p> <p>Farbe: silberfarbig</p> <p>Drahtstärke: 2,0 mm Drahtstärke: 2,4 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Eisen, galvanisch nickelfreie Oberflächenveredelung</p> <p>Schlaufenbreite: 20, 25, 30, 35 mm Schlaufenbreite: 45, 50 mm</p>	<p>20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 45 mm 50 mm</p> <p>10 St oder 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 70 025</p>	<p>Schlaufen, rechteckig, geschweißt, stärkere Ausführung</p> <p>Farbe: silberfarbig</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Eisen vernickelt</p> <p>Breite: 30, 35, 50 mm Drahtstärke: 3,0 mm</p>	<p>30 mm 35 mm 50 mm</p> <p>10 St oder 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 70 030</p>	<p>Rollschlaufen, gefügt, mit großer Rolle</p> <p>Farbe: silberfarbig</p> <p>Drahtstärke: 2,0 mm Drahtstärke: 2,4 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Eisen, galvanisch nickelfreie Oberflächenveredelung</p> <p>Breite: 25, 30, 35 mm Breite: 45 mm</p>	<p>25 mm 30 mm 35 mm 45 mm</p> <p>10 St oder 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 75 235</p>	<p>Nylon-Schlaufen</p> <p>Farbe: weiß schwarz</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>Breite: 25, 30, 38, 51 mm Breite: 51 mm</p> <p>Stegstärke: ca. 4,0 mm</p>	<p>25 mm 30 mm 38 mm 51 mm</p> <p>10 St oder 100 St</p>
<p>ohne Abbildung</p> <p>Art.-Nr. 75 227</p>	<p>Kunststoff-Schlaufen, eckig</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyethylen</p> <p>Breite: 30, 38, 50 mm Stegstärke: ca. 5,25 mm</p>	<p>30 mm 38 mm 51 mm</p> <p>10 St oder 100 St</p>

Bänder und
Gurte

Elastische
Stoffe

Unelastische
Stoffe

Textile
Verschlüsse

Verschlüsse aus
Metall/Kunststoff

Spiralen und
Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Verschlüsse aus Metall und Kunststoff

5.1 Schlaufen





Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 75 229</p>	<p>Kunststoff-Schlaufen, mit Annählasche</p> <p>Farbe: schwarz Breite: 30, 38, 50 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stegstärke: ca. 4,0 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyethylen</p>	<p>30 mm 10 St 38 mm oder 50 mm 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 75 236</p>	<p>Nylon-Schlaufen, mit Nietansatz</p> <p>Farbe: weiß Breite: 25 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stegstärke: ca. 4,0 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Schlaufe 100% Acetal Nietansatz 100% Polyethylen</p>	<p>25 mm 10 St oder 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 75 237</p>	<p>Nylon-Schlaufen, mit Nietansatz</p> <p>Farbe: weiß Breite: 25, 38, 51 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stegstärke: ca. 4,0 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Schlaufe 100% Polyamid Nietansatz 100% Polyethylen</p>	<p>25 mm 10 St 38 mm oder 51 mm 100 St</p>
 <p>Art.-Nr. 75 238, 75 239</p>	<p>75 238 Kunststoff-Befestigungsnieten, 2teilig, mit gewindeartigen Widerständen</p> <p>Farbe: weiß Bohrungsdurchmesser: ca. 5 mm</p> <p>Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stärke: bis 10 mm nietbare Materialstärke</p> <p>Materialzusammensetzung: 100% Polyamid</p> <p>75 239 Nietzange aus Metall für Kunststoffnieten Art.-Nr. 75 238</p>	<p>100 St</p> <p>1 St</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="156 607 304 629">Art.-Nr. 84 080</p>	<p data-bbox="459 327 852 349">Dornschnallen, mit Dorn-Abdeckklappe</p> <p data-bbox="459 383 624 405">Farbe: silberfarbig</p> <p data-bbox="903 383 1098 405">Breite: 1^{3/8}" = 35 mm</p> <p data-bbox="954 409 1098 432">1^{13/16}" = 45 mm</p> <p data-bbox="459 434 815 456">Aufmachung: 50, 100 St. im Polybeutel</p> <p data-bbox="459 483 703 506">Materialzusammensetzung:</p> <p data-bbox="459 510 639 555">Eisen vernickelt, nichtrostender Stahl</p> <p data-bbox="719 562 1054 584">Anzahl Dornen: 35, 45 mm = 3-Dornen</p>	<p data-bbox="1315 573 1369 645">10 St oder 50 St</p>
 <p data-bbox="156 972 304 994">Art.-Nr. 75 230</p>	<p data-bbox="459 692 699 714">Kunststoff-Bandschloss</p> <p data-bbox="459 748 596 792">Farbe: weiß schwarz</p> <p data-bbox="903 748 1166 770">Breite: 25, (30 mm läuft aus)</p> <p data-bbox="903 775 1134 797">Breite: 25 mm (läuft aus)</p> <p data-bbox="459 808 815 831">Aufmachung: 50, 100 St. im Polybeutel</p> <p data-bbox="903 808 1230 853">Stärke: in Breite 25 mm – ca. 8 mm in Breite 30 mm – ca. 16 mm</p> <p data-bbox="459 882 703 927">Materialzusammensetzung:</p> <p data-bbox="459 904 576 927">100% Acetal</p>	<p data-bbox="1206 949 1273 1010">25 mm 30 mm</p> <p data-bbox="1315 938 1369 1010">10 St oder 50 St</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff




Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges


Verschlüsse aus Metall und Kunststoff

5.3 Knöpfe/Stecknadeln/Textilecken

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 89 010</p>	<p>Kunststoff Knöpfe, 2-Loch</p> <p>Farbe: glasklar Durchmesser: ca. 11 mm = 18" Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stärke: ca. 1,8 mm Materialzusammensetzung: 100% Plexiglas</p>	100 St
 <p>Art.-Nr. 89 090</p>	<p>Nylon-Knöpfe, Langloch, 2-Loch (läuft aus)</p> <p>Farbe: weiß Durchmesser: ca. 15 mm = 24" Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stärke: ca. 3,0 mm Materialzusammensetzung: Vulkanfiber/ITO-Pappe</p>	100 St
 <p>Art.-Nr. 89 070</p>	<p>Nylon-Knöpfe, Rundloch, 2-Loch (läuft aus)</p> <p>Farbe: weiß Durchmesser: ca. 16 mm = 26" Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stärke: ca. 2,8 mm Materialzusammensetzung: Vulkanfiber/ITO-Pappe</p>	100 St
 <p>Art.-Nr. 75 010</p>	<p>Glaskopf-Stecknadeln</p> <p>Farbe: bunt sortiert Länge: 30 mm Aufmachung: 1 Mille im Karton Kopfdurchmesser: ca. 0,6 mm Materialzusammensetzung: Stift = Eisen Kohlenstoff Silicium Kopf = Siliciumoxid Natriumoxid Kaliumoxid u.a.</p>	30 mm 1 MI
 <p>Art.-Nr. 12 030</p>	<p>Textilecken, aus Textilband 12 040</p> <p>Farbe: haut Breite: 21 mm Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Länge: 30 mm Materialzusammensetzung: 1% Polyamid 99% Viskose/Zellwolle Dehnung: unelastisch Waschschrumpf: bei 30°C ca. 9% Pflegehinweis: bei 40°C waschbar</p>	21 mm 100 St

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 88 250</p>	<p>Messing-Rollring-Ösen, ohne Ring</p> <p>Farbe: haut silberfarbig</p> <p>Abmessung: 4,3 x 8,3 x 4,3 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Mille im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Messing, lackiert Messing, vernickelt</p> <p>hierzu erforderlicher Stempelsatz: 88 252, komplett 2-teilig</p>	<p>haut 1 MI</p> <p>silberfarbig 1 MI</p> <p>SA</p>
 <p>Art.-Nr. 88 050</p>	<p>Messing-Rollring-Ösen, ohne Ring</p> <p>Farbe: Messing, weißbronze</p> <p>Abmessung: 4,8 x 8,3 x 6 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Mille im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Messing, weißbronze = nickelfrei</p> <p>hierzu erforderlicher Stempelsatz: 88 510, komplett 2-teilig</p>	<p>1 MI</p> <p>SA</p>
 <p>Art.-Nr. 88 230</p>	<p>Messing-Doppelhohlketten, 2-teilig</p> <p>Farbe: vernickelt</p> <p>Abmessung: Kappe 4 x 9 x 3,5 mm Niete 5 x 7 x 7,0 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Mille im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Messing, vernickelt</p> <p>hierzu erforderlicher Stempelsatz: 88 235, komplett 2-teilig</p>	<p>1 MI</p> <p>SA</p>

Maßermittlung für Ösen (Abmessung)



1. Zahl = d
2. Zahl = D
3. Zahl = H

Aufmachung: 1 Mille = 1000 St.

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe






Miederzubehör/Sonstiges

Verschlüsse aus Metall und Kunststoff

5.4 Ösen/Nieten/Werkzeuge

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 88 060</p>	<p>Messing-Ringe, für Ösen 88 050 und 88 250</p> <p>Farbe: vernickelt Abmessung: Innen Ø 5,1 mm Außen Ø 8,8 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Mille im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Messing, vernickelt</p>	1 MI
 <p>Art.-Nr. 88 160</p>	<p>Messing-Ringfeder-Druckknöpfe, 4-teilig</p> <p>Farbe: vernickelt Gesamtdurchmesser Oberteil: ca. 13 mm Gesamtdurchmesser Unterteil: ca. 12 mm</p> <p>Aufmachung: per 100 Stück (4-teilig) im im Polybeutel</p> <p>Materialzusammensetzung: Messing, vernickelt</p> <p>hierzu erforderlicher Stempelsatz: 88 165, komplett 4-teilig</p>	100 St SA
 <p>Art.-Nr. 88 999</p>	<p>Lochsätze bestehend aus:</p> <p>88 999 Lochpfeife (Oberteil) für Handspindel mit M6-Gewinde Durchmesser: 2, 2,5, 3, 3,5, 3,8, 4 mm (besonders gängig: 3, 3,5, 4 mm)</p> <p>88 998 Amboss (Unterteil)</p>	1 St 1 St
 <p>Art.-Nr. 88 252, 88 510, 88 165, 88 235</p> <p>je nach Erfordernis auch 3- und 4-teilig</p>	<p>Stempelsätze für Handspindel mit M6-Gewinde</p> <p>Die Zuordnung sehen Sie unter jeweiliger Öse, Niete, Druckknopf!</p>	1 SA

1 Mille = 1000 Stück

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 79 020</p>	<p>Spiralfedern</p> <p>Farbe: verzinkt Drahtstärke: 0,75 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Breite: 5 mm Länge: 16-28 cm (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Materialzusammensetzung: Federstahldraht, verzinkt, mit Metallkappen</p>	<p>16-18 cm 20 St 20-28 cm 20 St Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 79 020</p>	<p>Spiralfedern</p> <p>Farbe: verzinkt Drahtstärke: 0,8 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Breite: 7 mm Länge: 16-36 cm (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Materialzusammensetzung: Federstahldraht, verzinkt, mit Metallkappen</p>	<p>16-18 cm 20 St 20-28 cm 20 St 30-36 cm 20 St Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 79 020</p>	<p>Spiralfedern</p> <p>Farbe: verzinkt Drahtstärke: 0,9 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Breite: 11 mm Länge: 6-38 cm (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Materialzusammensetzung: Federstahldraht, verzinkt, mit Metallkappen</p>	<p>06-18 cm 20 St 20-28 cm 20 St 30-38 cm 20 St Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 79 030</p>	<p>Spiralfedern</p> <p>Farbe: weiß Drahtstärke: 0,9 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Breite: 11 mm Länge: 14-38 cm (30-38 cm läuft aus) (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Materialzusammensetzung: Federstahldraht, verzinkt, Kunststoff (PVC) ummantelt mit Doppelkappen (Metall/Cellulose-Acetat)</p>	<p>14-18 cm 20 St 20-28 cm 20 St 30-38 cm 20 St Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 79 090</p>	<p>Spiralfedern, ein Ende mit Plastik-Annählasche</p> <p>Farbe: weiß lackiert Drahtstärke: 0,9 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt</p> <p>Breite: 11 mm Länge: 14-28 cm (mit 2 cm Steigerung)</p> <p>Materialzusammensetzung: Federstahldraht, verzinkt, lackiert, ein Ende mit Kappe (Metall, Tauchlack)</p>	<p>14-18 cm 20 St 20-28 cm 20 St</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff



Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Spiralen und Federstahlstäbe

6.2 Federstahlstäbe

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 80 010</p>	<p>Federbandstahl</p> <p>Farbe: weiß Breite: 5 mm</p> <p>Aufmachung: ca. 50 m-Ringe</p> <p>Abmessung: gesamt: ca. 5 x 0,9 mm nur Stahl: ca. 4,5 x 0,4 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Federbandstahl mit Cellulose-Acetat ummantelt</p>	25 m
 <p>Art.-Nr. 80 010</p>	<p>Stäbe aus Federbandstahl</p> <p>Farbe: weiß Breite: 11 mm</p> <p>Abmessung: gesamt: ca. 10,8 x 1,1 mm nur Stahl: ca. 9,8 x 0,4 mm</p> <p>Länge: 16-38 cm (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Materialzusammensetzung: Federbandstahl mit Cellulose-Acetat ummantelt, Cellulose-Acetat-Kappen</p>	<p>16-18 cm 20 St</p> <p>20-28 cm 20 St</p> <p>30-38 cm 20 St</p> <p>Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 80 010</p>	<p>Stäbe aus Federbandstahl</p> <p>Farbe: weiß Breite: 13 mm</p> <p>Abmessung: gesamt: ca. 12,95 x 1,1 mm nur Stahl: ca. 11,9 x 0,4 mm</p> <p>Länge: 10-38 cm (mit 2 cm Steigerung) oder Endlosware</p> <p>Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt oder ca. 50 m-Ringe</p> <p>Materialzusammensetzung: Federbandstahl mit Cellulose-Acetat ummantelt, Cellulose-Acetat-Kappen</p>	<p>10-18 cm 20 St</p> <p>20-28 cm 20 St</p> <p>30-38 cm 20 St</p> <p>Endlosware 25 m</p>
 <p>Art.-Nr. 80 110</p>	<p>Federstahl-Planchetten</p> <p>Farbe: weiß Breite: 15 mm</p> <p>Abmessung: gesamt: ca. 14,5 x 1,25 mm nur Stahl: ca. 14 x 1,0 mm</p> <p>Länge: 18-40 cm (mit 2 cm Steigerung)</p> <p>Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt</p> <p>Materialzusammensetzung: Federbandstahl mit Cellulose-Acetat ummantelt, Cellulose-Acetat-Kappen</p>	<p>18 cm 20 St</p> <p>20-28 cm 20 St</p> <p>30-38 cm 20 St</p> <p>40 cm 20 St</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 80 110</p>	<p>Federstahl-Planchetten</p> <p>Farbe: blank Abmessung: gesamt: ca. 18 x 1,0 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt Materialzusammensetzung: Edelstahl, rostfrei Cellulose-Acetat-Kappen</p> <p>Breite: 18 mm Länge: 18-38 cm (mit 2 cm Steigerung)</p> <p>18-28 cm 30-38 cm</p>	<p>20 St 20 St</p>
 <p>Art.-Nr. 80 110</p>	<p>Federstahl-Planchetten</p> <p>Farbe: blank Abmessung: gesamt: ca. 23 x 0,6 mm Aufmachung: 20, 100 St. gebündelt Materialzusammensetzung: Edelstahl, rostfrei Cellulose-Acetat-Kappen</p> <p>Breite: 23 mm Länge: 16-38 cm (mit 2 cm Steigerung)</p> <p>16-18 cm 20-28 cm 30-38 cm</p>	<p>20 St 20 St 20 St</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff



Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Spiralen und Federstahlstäbe

6.3 Kunststoff-Stäbe/Zubehör

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 80 040</p>	<p>Plastik-Fischbeinband</p> <p>Farbe: weiß Breite: 5 mm, 10 mm</p> <p>Aufmachung: 50 m Ring Stärke: 1 mm</p> <p>Materialzusammensetzung: Länge: endlos POM = Poly-Acetal-Harz</p> <p>Dehnung: nein</p> <p>Waschschrumpf: nein</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar 5 mm</p> <p style="text-align: right;">10 mm</p>	<p>50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 80 140</p>	<p>Plastik-Fischbeinband, durchnähbar, hautsympathisch, flach, geschmeidig, federkräftig durch Polyethylen-ummantelte Polyesterdrähte</p> <p>Farbe: transparent Breite: 5 mm Stärke: 1,7 mm</p> <p style="text-align: right;">11 mm 2,0 mm</p> <p style="text-align: right;">13 mm 1,9 mm</p> <p>Aufmachung Länge: endlos 5 mm + 11 mm: in 100-m-Dispenserbox 13 mm: in 50-m-Dispenserbox</p> <p>Dehnung: nein</p> <p>Waschschrumpf: nein 5 mm</p> <p>Pflegehinweis: 60°C waschbar 11 mm</p> <p style="text-align: right;">13 mm</p>	<p>100 m 100 m 50 m</p>
 <p>Art.-Nr. 77 060</p>	<p>Metallkappen für Federstahlstäbe (80 010)</p> <p>Farbe: verzinkt Breite: 5 = 5,50 mm Stärke: 1,50 mm Länge: 5,75 mm</p> <p style="text-align: right;">7 = 8,00 mm 1,50 mm 6,50 mm</p> <p style="text-align: right;">11 = 11,50 mm 1,50 mm 8,50 mm</p> <p style="text-align: right;">14 = 14,75 mm 2,75 mm 10,00 mm</p> <p>Aufmachung: 100 g Beutel</p> <p>Materialzusammensetzung: 5 mm</p> <p>Metall-Legierung, verzinkt 7 mm</p> <p style="text-align: right;">11 mm</p> <p style="text-align: right;">14 mm</p>	<p>100 g Beutel</p>
 <p>Art.-Nr. 77 070</p>	<p>Metallkappen für Spiralfedern (79 020, 79 030)</p> <p>Farbe: verzinkt Breite: 5 = 6,05 mm Stärke: 1,9 mm Länge: 5,65 mm</p> <p style="text-align: right;">7 = 9,2 mm 2,2 mm 10,20 mm</p> <p style="text-align: right;">11 = 11,6 mm 3,0 mm 12,92 mm</p> <p>Aufmachung: 100 g Beutel</p> <p>Materialzusammensetzung:</p> <p>Metall-Legierung, verzinkt</p>	<p>5 mm 7 mm 11 mm</p> <p>100 g Beutel</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="156 600 304 629">Art.-Nr. 77 080</p>	<p data-bbox="459 327 1246 356">Plastikannählaschen zum Aufstecken für 11 mm Spiralfedern (79 020, 79 030)</p> <p data-bbox="459 383 1098 412">Farbe: weiß Breite: 11 = 12,2 mm</p> <p data-bbox="459 421 1038 450">Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Stärke: 3,5 mm</p> <p data-bbox="459 459 1046 488">Materialzusammensetzung: Länge: 36,2 mm Polyethylen</p> <p data-bbox="459 524 759 553">Pfleheinweis: bei 60°C waschbar</p>	<p data-bbox="1302 584 1374 636">100 St Beutel</p>
 <p data-bbox="156 947 304 976">Art.-Nr. 12 030</p>	<p data-bbox="459 674 576 703">Textilecken</p> <p data-bbox="459 716 1031 745">Farbe: haut Breite: 21 mm</p> <p data-bbox="459 754 1031 784">Aufmachung: 100 St. im Polybeutel Länge: 30 mm</p> <p data-bbox="459 792 703 871">Materialzusammensetzung: 1% Polyamid 99% Viskose/Zellwolle</p> <p data-bbox="459 887 651 916">Dehnung: unelastisch</p> <p data-bbox="459 925 767 954">Waschschrumpf: bei 30°C ca. 9%</p> <p data-bbox="459 954 778 983">Pfleheinweis: bei 40°C waschbar</p>	<p data-bbox="1206 972 1374 1001">21 mm</p> <p data-bbox="1302 947 1374 999">100 St Beutel</p>

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Miederzubehör/ Sonstiges

7.1 Bandlaschen/Grippe











Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 82 180</p>	<p>Textilbandlasche, kurz, flacher Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 14 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar Länge: 4,5 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylen-Knopf + -Steg</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 82 170</p>	<p>Textilbandlasche, lang, flacher Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 14 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar Länge: 5,5 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylen-Knopf + -Steg</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 82 240</p>	<p>Textilbandlasche, lang, mit starkem Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 14 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar Länge: 5,5 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylen-Knopf + -Steg</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 82 600</p>	<p>Metall-Gripsbügel, für Bandlaschen: 82 170, 82 240</p> <p>Farbe: silberfarbig Breite: 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar Länge: 9,0 cm</p> <p>Materialzusammensetzung: Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 87 010</p>	<p>Straps- und Trägerklemmschieber, mit Blume und Bandschlaufe</p> <p>Farbe: haut Breite: 25 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: Eisen, verzinkt und lackiert, nickelfrei</p>	100 PR

Abbildung	Produkt	VE
 <p>Art.-Nr. 82 070</p>	<p>Gripse aus: Metallbügel 82 600 mit Miralloy-Beschichtung und Textil-Bandlasche 82 170 mit flachem Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 20, 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: Metallbügel: Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei Bandlasche: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylen-Knopf + -Steg</p> <p style="text-align: right;">20 mm 30 mm</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 82 230</p>	<p>Gripse aus: Metallbügel 82 600 mit Miralloy-Beschichtung und Textil-Bandlasche 82 240 mit starkem Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: Metallbügel: Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei Bandlasche: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylen-Knopf + -Steg</p> <p style="text-align: right;">30 mm</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 82 140</p>	<p>Gripse aus Kunststoff, Bügel mit Annählschleife und Textil-Bandlasche mit flachem Knopf</p> <p>Farbe: haut Breite: 20, 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: Bügel: aus Polyethylen Bandlasche: aus Baumwollgewebe mit aufgespritztem flachen Polyethylen-Knopf + -Steg</p> <p style="text-align: right;">20 mm 30 mm</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 87 020</p>	<p>Straps-Klemmschieber, mit Bandschleife</p> <p>Farbe: haut Breite: 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: silberfarbig = Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei haut = Eisen, verzinkt, lackiert, nickelfrei</p> <p style="text-align: right;">30 mm</p>	100 PR
 <p>Art.-Nr. 87 060</p>	<p>Straps-Klemmschieber, hautschonend</p> <p>Farbe: silberfarbig Breite: 30 mm</p> <p>Aufmachung: 1 Karton = 100 Paar</p> <p>Materialzusammensetzung: silberfarbig = Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei</p> <p style="text-align: right;">30 mm</p>	100 PR

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse






Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

Miederzubehör/Sonstiges

7.2 BH-Zubehör/Bügel/Ringe/Versteller

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="209 602 355 629">Art.-Nr. 70 060</p>	<p data-bbox="512 322 1050 349">BH-Flachdrahtbügel, Kunststoff ummantelt, nickelfrei</p> <p data-bbox="512 378 1230 432">Farbe: weiß Größen: 34–56, 2er Steigerung Größen: 34–42, (läuft aus)</p> <p data-bbox="512 445 927 472">Aufmachung: 10 Paar pro Größe im Polybeutel</p> <p data-bbox="512 486 1265 551">Materialzusammensetzung: ca. 95% Stahl jeweils außen durch einen farbigen Punkt gekennzeichnet. ca. 5% Polyamid (Nylon)</p> <p data-bbox="512 575 1294 624">Pflegehinweis: bei 40°C waschbar siehe Sonderseite mit Originalgrößen!</p>	<p data-bbox="1369 602 1417 629">1 PR</p>
 <p data-bbox="209 954 355 981">Art.-Nr. 72 030</p>	<p data-bbox="512 674 916 701">BH-Träger-Haken aus Metall (läuft aus)</p> <p data-bbox="512 730 1118 757">Farbe: haut Breite: 20, 30 mm</p> <p data-bbox="512 770 847 797">Aufmachung: 100 Paar im Polybeutel</p> <p data-bbox="512 810 810 904">Materialzusammensetzung: Eisen, verzinkt, lackiert, nickelfrei Pflegehinweis: bei 60°C waschbar</p>	<p data-bbox="1257 927 1326 976">20 mm 30 mm</p> <p data-bbox="1358 954 1426 981">100 PR</p>
 <p data-bbox="209 1299 355 1326">Art.-Nr. 72 060</p>	<p data-bbox="512 1019 948 1046">BH-Träger-Versteller aus Metall (läuft aus)</p> <p data-bbox="512 1075 1118 1102">Farbe: haut Breite: 20, 24 mm</p> <p data-bbox="512 1115 847 1142">Aufmachung: 100 Paar im Polybeutel</p> <p data-bbox="512 1155 810 1249">Materialzusammensetzung: Eisen, verzinkt, lackiert, nickelfrei Pflegehinweis: bei 60°C waschbar</p>	<p data-bbox="1257 1272 1326 1321">20 mm 24 mm</p> <p data-bbox="1358 1299 1426 1326">100 PR</p>
 <p data-bbox="209 1644 355 1671">Art.-Nr. 72 130</p>	<p data-bbox="512 1364 932 1391">BH-Trägerringe aus Kunststoff (läuft aus)</p> <p data-bbox="512 1420 1086 1447">Farbe: transparent Breite: 12 mm</p> <p data-bbox="512 1460 847 1487">Aufmachung: 100 Paar im Polybeutel</p> <p data-bbox="512 1500 810 1594">Materialzusammensetzung: 100% Polyacetalharz Pflegehinweis: bei 60°C waschbar</p>	<p data-bbox="1257 1644 1326 1671">12 mm</p> <p data-bbox="1358 1644 1426 1671">100 PR</p>
 <p data-bbox="209 1989 355 2016">Art.-Nr. 72 160</p>	<p data-bbox="512 1709 975 1736">BH-Trägerversteller aus Kunststoff (läuft aus)</p> <p data-bbox="512 1765 1086 1792">Farbe: transparent Breite: 16 mm</p> <p data-bbox="512 1805 847 1832">Aufmachung: 100 Paar im Polybeutel</p> <p data-bbox="512 1845 810 1939">Materialzusammensetzung: 100% Polyacetalharz Pflegehinweis: bei 60°C waschbar</p>	<p data-bbox="1257 1989 1326 2016">16 mm</p> <p data-bbox="1358 1989 1426 2016">100 PR</p>

Artikel 70 060 in Originalgrößen, 34-42 läuft aus

34/orange 60B

36/schwarz 65B

38/weiß 70B

40/hellblau 75B

44/marine 85B

46/grün 90B

48/rosa 95B

50/grau 100B

52/orange 105B

54/schwarz 110B

56/rot 115B





Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="204 607 352 629">Art.-Nr. 07 100</p>	<p data-bbox="507 322 858 344">Stockhaltevorrichtung „Stocklock“</p> <p data-bbox="507 378 703 400">Farbe: braun, schwarz</p> <p data-bbox="507 421 1201 468">Aufmachung: 30 Stück (je Karton und Farbe) im Theken-Verkaufsförderkarton einzeln auf Karte mit Euroloch für Hakenwände</p> <p data-bbox="507 488 754 510">Materialzusammensetzung:</p> <p data-bbox="507 519 1214 593">Kunstlederband mit sehr weichem, hautsympathischen Baumwollband unterlegt, Verschluss aus Gummi, daher für alle gängigen Stockstärken geeignet, mit Druckknopf für leichtes Stockwechseln</p> <p data-bbox="507 611 810 633">Waschschrumpf: bei 40°C ca. 3%</p> <p data-bbox="507 663 810 685">Pflegehinweis: bei 40°C waschbar</p>	<p data-bbox="1358 656 1422 703">1 KT je 30 St.</p>

Abbildung	Produkt	VE
 <p data-bbox="156 607 304 633">Art.-Nr. 44 090</p>	<p data-bbox="459 327 1066 376">Strapse, geklammert aus Elastic-Band 14 090, Grips 82 070, Andrückschieber lackiert</p> <p data-bbox="459 409 1034 436">Farbe: haut Breite: 30 mm</p> <p data-bbox="459 450 1034 477">Aufmachung: 1 Karton = 20 Paar Länge: 30 cm</p> <p data-bbox="459 495 703 521">Materialzusammensetzung:</p> <p data-bbox="459 528 667 600">14 090 28% Zellwolle 62% Reyon 10% Gummi</p> <p data-bbox="459 607 1134 678">82 070 Bügel: Eisen mit Miralloy-Beschichtung, nickelfrei Bandlasche: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylenknopf Andrückschieber Eisen, verzinkt, lackiert, nickelfrei</p> <p data-bbox="459 696 762 723">Pflegehinweis: bei 40°C waschbar</p> <p data-bbox="1209 719 1369 745" style="text-align: right;">30 mm 20 PR</p>	
 <p data-bbox="156 1066 304 1093">Art.-Nr. 44 130</p>	<p data-bbox="459 790 1177 840">Strapse, geklammert aus Elastic-Band 14 090, Kunststoffgripse 82 140, Andrückschieber lackiert</p> <p data-bbox="459 873 1034 900">Farbe: haut Breite: 30 mm</p> <p data-bbox="459 913 1034 940">Aufmachung: 1 Karton = 20 Paar Länge: 30 cm</p> <p data-bbox="459 958 703 985">Materialzusammensetzung:</p> <p data-bbox="459 992 667 1064">14 090 28% Zellwolle 62% Reyon 10% Gummi</p> <p data-bbox="459 1070 1134 1142">82 140 Bügel: aus Polyethylen Bandlasche: Baumwollgewebe mit aufgespritztem Polyethylenknopf Andrückschieber Eisen, verzinkt, lackiert, nickelfrei</p> <p data-bbox="459 1160 762 1187">Pflegehinweis: bei 40°C waschbar</p> <p data-bbox="1209 1182 1369 1209" style="text-align: right;">30 mm 20 PR</p>	

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe


Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/Sonstiges

Abbildung	Produkt	VE
 Art.-Nr. 45 220 Rasant/Amann Umspinnungszwirn Seele: 70% Polyester Umspinnung: 30% Baumwolle Pflegehinweis: 95°C waschbar hohe Reißfestigkeit	Rasant 20 (läuft aus) 4-fach gezwirnt Farbe: gelb Aufmachung: Conen à 1.500 m Reißfestigkeit: ca. 7.400 cN	gelb 1 Cone
	Rasant 30 (läuft aus) 3-fach gezwirnt Farbe: haut Aufmachung: 5 Conen à 2.500 m Reißfestigkeit: ca. 4.860 cN	haut 1 Cone
	Rasant 50 3-fach gezwirnt Farbe: haut, weiß Aufmachung: 5 Conen à 5.000 m Reißfestigkeit: ca. 2.900 cN	haut, weiß 1 Cone
	Rasant 75 2-fach gezwirnt Farbe: haut, weiß Aufmachung: 5 Conen à 5.000 m Reißfestigkeit: ca. 1.900 cN	haut, weiß 1 Cone

Wir empfehlen bei sensiblen Stoffen, wie z.B.

- feinen Maschenwaren
- Stoffen mit eingearbeiteten Gummi- oder Lycrafäden, vorher Nähversuche durchzuführen!

Verwendungsvorschlag für:

leichte BHs	Rasant	120
leichte Höschen		
formende BHs	Rasant	75
formende Höschen		
Leibbinden und Korsetts	Rasant	75
schwere Leibbinden und Bandagen	Rasant	50
Leder und schwere Bandagen	Rasant	30
Leder und durchnähbare Kunststoffe	Rasant	20, 11

Reißfestigkeiten:

Rasant	11 ca.	11.600 cN
	20 ca.	7.400 cN
	30 ca.	4.860 cN
	50 ca.	2.900 cN
	75 ca.	1.900 cN
	120 ca.	1.070 cN
Mercifil	40 ca.	1.350 cN

Bänder und Gurte

Elastische Stoffe

Unelastische Stoffe

Textile Verschlüsse

Verschlüsse aus Metall/Kunststoff

Spiralen und Federstahlstäbe

Miederzubehör/
Sonstiges

24-h- Lieferzeit

24-h-Lieferzeit

Bei Auftragserteilung bis 14.30 Uhr Versand von Lagerware am gleichen Tag.

Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Kundenservice-Hotline

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Kundenservice Serienprodukte

Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177

Kundenservice Maßprodukte

Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferungen und die Leistungen der THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht anderes vereinbart wird.

§ 3 Preise/Zahlungsbedingungen

- (1) Alle Preise sind in EURO angegeben zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preisangaben im Rahmen der Preisliste erfolgen ohne Gewähr. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
- (2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
- (3) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit/Gefahrübergang

- (1) Liefertermine oder -fristen bedürfen der Schriftform. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (2) Verzögert oder verweigert der Besteller die Annahme, genügt die schriftliche Geltendmachung unserer Lieferbereitschaft zur Begründung des Annahmeverzugs.
- (3) In diesem Fall sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Mit dem Annahmeverzug geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache auf den Besteller über. Im übrigen geht spätestens mit der Absendung der Ware an den Besteller die Gefahr über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten übernommen haben.
- (5) Teillieferungen durch uns sind zulässig, sofern kein schätzwürdiges Interesse an einer Gesamtlieferung besteht. Diese sind versandkostenfrei für den Besteller, wenn nicht die Teillieferung auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers erfolgt.

§ 5 Lieferung/Verpackungskosten

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ ausschließlich Verpackung vereinbart. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-Ordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
- (3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- (4) Die Höhe der Versandkosten ist abhängig vom bestellten Produkt und der Menge. Einzelheiten hierzu sind in den jeweils aktuell geltenden Preislisten geregelt.

§ 6 Umtausch/Warenrücksendungen

- (1) Außerhalb der Gewährleistung können Warenrücksendungen durch den Besteller nur nach vorheriger Vereinbarung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Original-Lieferpapiere erfolgen.
- (2) Der Besteller darf nur originalverpackte und einwandfreie Ware einsenden.
- (3) Wir behalten uns ein generelles Verweigerungsrecht für solche vor.
- (4) Eine Warenrücknahme erfolgt unter Abzug von Bearbeitungskosten für die Prüfung, Konfektionierung und Wiedereinlagerung sowie einem etwaigen zeitlich bedingten Minderwert.
Wir berechnen für den Bearbeitungsaufwand von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung bis 1 Monat ab Lieferdatum 10 € pro Rücksendung. Bei Rücksendungen ab 1 Monat nach Lieferdatum werden 20% des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 € pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab 6 Monaten bis 12 Monaten nach Lieferdatum werden 40% des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 € pro Artikel und Stück berechnet.
- (5) Die Entgegennahme von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung über 12 Monate nach Lieferdatum ist ausgeschlossen.

§ 7 Reparaturen/Änderungen

- (1) Reparaturen und Änderungen für den Besteller werden von uns zum Selbstkostenpreis ausgeführt.
- (2) Wegen einer möglichen Infektionsgefährdung können nur gereinigte bzw. gewaschene Artikel zur Reparatur und Änderung akzeptiert werden.

§ 8 Mängelhaftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

Versandkosten

Versandkosten

Die Versandkosten werden gestaffelt in Abhängigkeit vom Auftragswert berechnet:

Auftragswert	Versandkosten
bis 400 €	4,50 €
ab 400 €	versandkostenfrei

Die Zustellung von Maßanfertigungen und Teillieferungen erfolgt versandkostenfrei.

Nachnahme- oder Expresszustellungen werden nach den aktuellen Tarifen des jeweiligen Frachtführers berechnet. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- (2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuemangelfreien Sache berechtigt. In diesen Fällen besteht kein Anspruch des Bestellers auf Ersatz seiner Aufwendungen, wie insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.
- (3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige wesentliche Vertragsverletzung vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
- (7) Von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, Überbelastung, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung der Pflege sowie Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.
- (8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt gegenüber Kaufleuten 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.
- (9) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

S 9 Konstruktionsänderungen

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

S 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

- (2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
- (3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungeinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- (4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

S 11 Schlußbestimmungen

- (1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- (2) Von den vorstehenden Bedingungen abweichende oder zusätzliche Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftform.
- (3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- (4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel/Großburgwedel
Tel.: +49 5139 988-205 · Fax: +49 5139 988-177
www.thaemert.com · info.thaemert@thuasne.de

Hauptstraße 16 · 35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-0 · Fax: +49 6451 7212-950
www.thuasne.de · info@thuasne.de